



Vagón:

Borde alto.



Vagón:

Cubierto.



Vagón:

Plataforma.



Vagones de trocha métrica 1000 mm

 Línea Belgrano

Capacidades

Dimensiones principales

Largo mínimo balanza teórica mm

Descripción TL	Cuerpo	Volumen m3	Tonelada por eje-tn	Peso total kg	Carga max kg	Tara kg	Alto extremo mm	Ancho extremo mm	Largo caja/Interno mm	Largo mínimo balanza teórica mm
Borde alto 45 toneladas		46,4	15,6	62200	45000	17200	2490,4	2651	12580	11600
Borde alto 66tn-(chino)		70	22,0	88000	66500	21500	3048	2640	13330	10940

Vagones de trocha estandar 1435 mm

 Línea Urquiza

Capacidades

Dimensiones principales

Largo minimo balanza teórico mm

Descripción TL	Cuerpo	Volumen m3	Tonelada por eje-tn	Peso total kg	Carga max kg	Tara kg	Alto extremo mm	Alto interior/baranda (plataforma) mm	Ancho mm	Largo caja/Interno mm	Largo minimo balanza teórico mm
Plataforma portacontenedor	Metálico		20,0	80000	62000	18000			2900	12100	10300
Borde alto 66tn-(chino)		77	22,0	88000	65500	21500	3148		3180	13330	10930
Plataforma-(chino)		n/a	22,0	88000	66500	19000			3180	13000	10720
Portacontenedor espina-(chino)		n/a	22,0	88000	69000	19000			2650	12300	10920